



Hilti Aktiengesellschaft, FL-9494 Schaan, Fürstentum Liechtenstein

Unser Zeichen
Our ref.

NAIr

Abteilung
Department

Business Unit Installation Systems

NA Code & Approval

30.11.2019

**Confirmation regarding published
technical data of Hilti pipe ring
MPN-LI**

**Bestätigung der veröffentlichten
Technischen Daten der Hilti
Rohrschelle MPN-LI**

Dear Madam and Sir,

Sehr geehrte Damen und Herren,

we can confirm that the Institute for Building Materials, Solid Construction and Fire Protection (IBMB) of the MPA Braunschweig has carried out load tests with Hilti pipe ring MPN-LI.

wir können bestätigen, dass das Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz (IBMB) der MPA Braunschweig Belastungstests mit Hilti Rohrschelle MPN-LI durchgeführt hat.

Based on these test results, we can confirm the following load data.

Auf Basis dieser Testergebnisse können wir die nachfolgenden Lastdaten bestätigen.

Clamping range	Cross section	Thread	Clamping screw	Tightening torque	Maximum load
8 - 16 mm	20 x 1 mm	M8	M6	2 Nm	400 N
17 - 61 mm	20 x 1 mm	M8	M6	2 Nm	750 N

The tests were conducted in November 2010.

Die Tests wurden im November 2010 durchgeführt.

Stefan Boenig
Head of Code & Approval

Rainer Loose
Code & Approval Expert