



## ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

σύμφωνα με το Παράρτημα III του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (Κανονισμός για την εμπορία προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών)

### 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος:

Αριθμός στοιχείου	Ονομασία
2277466	MW-L 1,5
2277467	MW-L 2,0
2277468	MW-L 3,0
2277469	MW-L 5,0
2277562	MW-CL 2,0-3,0
2278645	MW-EB M8 1,5/1m
2278646	MW-EB M8 1,5/2m
2278647	MW-EB M8 1,5/3m
2278648	MW-EB M8 1,5/5m
2278649	MW-EB M8 1,5/10m
2278690	MW-EB M8 2,0/1m
2278691	MW-EB M8 2,0/2m
2278692	MW-EB M8 2,0/3m
2278693	MW-EB M8 2,0/5m
2278694	MW-EB M8 2,0/10m
2278703	MW-EB M8 3,0/1m
2278704	MW-EB M8 3,0/2m
2278695	MW-EB M8 3,0/3m
2278696	MW-EB M8 3,0/5m
2278705	MW-EB M8 3,0/10m
2278642	MW-EB M10 5,0/1m
2278697	MW-EB M10 5,0/2m
2278698	MW-EB M10 5,0/3m
2278699	MW-EB M10 5,0/5m
2278700	MW-EB M10 5,0/10m
2278701	MW-EB M12 6,0/3m
2278702	MW-EB M12 6,0/5m
2278643	MW-EB M12 6,0/10m
2277568	MW-LP 1,5/1m
2277569	MW-LP 1,5/2m
2277570	MW-LP 1,5/3m
2277571	MW-LP 1,5/5m
2277572	MW-LP 1,5/10m
2277573	MW-LP 2,0/1m
2277574	MW-LP 2,0/2m
2277575	MW-LP 2,0/3m
2277576	MW-LP 2,0/5m
2277577	MW-LP 2,0/10m
2277578	MW-LP 3,0/1m
2277579	MW-LP 3,0/2m
2277580	MW-LP 3,0/3m
2277581	MW-LP 3,0/5m
2277582	MW-LP 3,0/10m
2287558	MW-LP 5,0/1m
2287559	MW-LP 5,0/2m



Αριθμός στοιχείου	Όνομασία
2287560	MW-LP 5,0/3m
2287561	MW-LP 5,0/5m
2287562	MW-LP 5,0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

**2. Τύπος, αριθμός παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ.4:** Ο τύπος και ο αριθμός παρτίδας αναγράφονται στη συσκευασία

**3. Προοριζόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του κατασκευαστικού τομέα, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:** Στοιχεία υποκατασκευής ψευδοροφής, εσωτερικά σε κτίρια, για την κατασκευή της φέρουσας δομής εγκατεστημένων ψευδοροφών.

**4. Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ.5:**  
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

**5. Όπου εφαρμόζεται, το όνομα και η διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο Άρθρο 12, παρ.2:** Δ/Ε

**6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας επιδόσεων προϊόντος δομικών κατασκευών, όπως ορίζεται στο Παράρτημα V:** Σύστημα 4

**7. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων που αφορά προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών, το οποίο καλύπτεται από το εναρμονισμένο πρότυπο:** EN 13964, Ψευδοροφές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

**8. Σε περίπτωση δήλωσης επιδόσεων σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:** Δ/Ε

#### 9. Δηλωθείσες επιδόσεις

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Φέρουσα ικανότητα:	Δηλωθείσες επιδόσεις [kN]	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
MW-L 1,5	0.29	EN 13964
MW-L 2,0	0.55	
MW-L 3,0	1.11	
MW-L 5,0	3.34	
MW-CL 2,0-3,0	Σύρμα 2,0: 0,45 Σύρμα 3,0: 0,96	
MW-EB M8 1,5/1m	0.29	
MW-EB M8 1,5/2m	0.29	
MW-EB M8 1,5/3m	0.29	
MW-EB M8 1,5/5m	0.29	
MW-EB M8 1,5/10m	0.29	
MW-EB M8 2,0/1m	0.55	
MW-EB M8 2,0/2m	0.55	
MW-EB M8 2,0/3m	0.55	
MW-EB M8 2,0/5m	0.55	
MW-EB M8 2,0/10m	0.55	
MW-EB M8 3,0/1m	1.11	
MW-EB M8 3,0/2m	1.11	
MW-EB M8 3,0/3m	1.11	



Ουσιώδη χαρακτηριστικά Φέρουσα ικανότητα:	Δηλωθείσες επιδόσεις [kN]	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
MW-EB M8 3,0/5m	1.11	EN 13964
MW-EB M8 3,0/10m	1.11	
MW-EB M10 5,0/1m	3.34	
MW-EB M10 5,0/2m	3.34	
MW-EB M10 5,0/3m	3.34	
MW-EB M10 5,0/5m	3.34	
MW-EB M10 5,0/10m	3.34	
MW-LP 1,5/1m	0.29	
MW-LP 1,5/2m	0.29	
MW-LP 1,5/3m	0.29	
MW-LP 1,5/5m	0.29	
MW-LP 1,5/10m	0.29	
MW-LP 2,0/1m	0.55	
MW-LP 2,0/2m	0.55	
MW-LP 2,0/3m	0.55	
MW-LP 2,0/5m	0.55	
MW-LP 2,0/10m	0.55	
MW-LP 3,0/1m	1.11	
MW-LP 3,0/2m	1.11	
MW-LP 3,0/3m	1.11	
MW-LP 3,0/5m	1.11	
MW-LP 3,0/10m	1.11	
MW-LP 5,0/1m	3.34	
MW-LP 5,0/2m	3.34	
MW-LP 5,0/3m	3.34	
MW-LP 5,0/5m	3.34	
MW-LP 5,0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

**10. Η επίδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται στα σημεία 1 και 2 είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 9. Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 4.**

Υπογραφή για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

Shahbaz Abbas  
Codes & Approvals Team Lead  
Business Unit Installation

Giovanni Riello  
Codes & Approvals Expert  
Business Unit Installation